

TECHNISCHE GIDS
GUIDE TECHNIQUE
PVC



Index

Blz. 2	Index
Pag. 2	Index
Blz. 3	Overzicht standaardkleuren
Pag. 3	Couleur standard
Blz. 4	Kaders en tussenstijlen
Pag. 4	Dormants et traverses
Blz. 5	Vleugels
Pag. 5	Vantaux
Blz. 6	Koppelprofielen en verbredingen
Pag. 6	Profilés d'assemblage et d'élargissement
Blz. 7	Glaslatten en rubbers ■ P200 profielen en toebehoren
Pag. 7	Parcloles et joints ■ profilés P200 et accessoires
Blz. 8	Dorpels en slijtkaders
Pag. 8	Seuils et seuils d'usure
Blz. 9	Afkasting- en afwerkingsprofielen
Pag. 9	Profilés d'ébrasement et de finition
Blz. 10	Afkasting- en afwerkingsprofielen ■ Rolluikprofielen en toebehoren
Pag. 10	Prof. d'ébrasement et de finition ■ Prof. de volets roulants et accessoires
Blz. 11	Losse supplementprofielen
Pag. 11	Suppléments profilés non montés
Blz. 12	Losse supplementprofielen ■ Speciale profielen ■ Deuraccessoires
Pag. 12	Suppléments profilés non montés ■ Profilés spéciaux ■ Accessoires portesx
Blz. 13	Diverse - accessoires
Pag. 13	Divers - accessoires
Blz. 14	Diverse - accessoires ■ Verstevingingen
Pag. 14	Divers - accessoires ■ Renforts
Blz. 15	Verstevingingen
Pag. 15	Renforts

Alle rechten voorbehouden ■ Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-bestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PROFEL.

Correspondentie inzake overnemen of reproductie kunt u richten aan: PROFEL Nv, Europalaan 17, 3900 Overpelt

Ondanks alle aan de samenstelling van dit boekje bestede zorg, kan PROFEL géén aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Wijzigingen mogelijk!

Tous droits réservés ■ Ce document ne peut être reproduit, transmis, retranscrit, conservé dans un système d'archivage documentaire, même partiellement, et ce sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de PROFEL.


Pour toute correspondance relative à une utilisation ou reproduction du texte, veuillez vous adresser à :
PROFEL NV, Europalaan 17, 3900 Overpelt

Malgré tous les soins apportés à l'exactitude des informations contenues dans ce livret, PROFEL décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.
Modifications possibles!


Overzicht standaardkleuren
Couleur standard

OMSCHRIJVING: DESCRIPTION:	PVC folie: PVC film :	PVC massa: PVC dans la masse :	RAL* ±	%	
EBBEN EBENE	F 822		-----	8022	30
MAHONIE MAHONIE	F 817		-----	8017	30
LICHTE EIK CHENE CLAIR	F 814		-----	8014	30
DONKERE EIK CHENE FONCE	F 819		-----	(8019)	30
GOUDEN EIK CHENE DORE	F 803		-----	8003	30
AFRORMOSIA AFRORMOSIA	F 897		-----	8003	30
WIT BLANC	F 910		M 910	9010	70
DENNENGRÖEN VERT SAPIN	F 609		-----	6009	30
LICHT GRIJS GRIS CLAIR	F 701		-----	7001	30
STAALBLAUW BLEU ACIER	F 511		-----	5011	30
ANTRACIET GRIJS GRIS ANTHRACITE	F 716		-----	7016	30
WIJNROOD ROUGE BORDEAUX	F 305		-----	3005	30
CREME CREME	F 901		-----	9001	70
LICHT IVOOR IVOIRE CLAIR	F 115		-----	1015	70
BETONGRIJS GRIS BÉTON	F 723		-----	7023	30**
KWARTSGRIJS GRIS QUARTZ	F 739		-----	7039	30**


Kaders en tussenstijlen
Dormants et traverses




P601




P603




P605




P606




P607




P612




P617



P618




P614




P604


Vleugels
Vantaux




P602




P610




P611




P625




P616




P624




P621



P622




P619




P613


Koppelprofielen en verbredingen
Profils d'assemblage et d'élargissement




P652




P653




P684




E675N




P663




P665




P615



P656





P655




P678


Glaslatten en rubbers
Parcloses et joints




P200 profielen en toebehoren
profilés P200 et accessoires















Dorpels en slijtkaders Seuils et seuils d'usure







Afkasting- en afwerkingsprofielen Profilés d'ébrasement et de finition




Afkasting- en afwerkingsprofielen
Profils d'ébrasement et de finition




	A
H114	200
H116	250
H112	300
H128	400
H129	500
H130	600




Rolluikprofielen en toebehoren
Profils de volets roulants et accessoires




3801




3807




3802




3808




3800




3806




3809




P683




3089
E697




3979
E699




P658




H133




H109




T017



R005



H140



R006



T045







H059









H146





Losse supplementprofielen
Suppléments profilés non montés










Losse supplementprofielen Suppléments profilés non montés




Speciale profielen Profilés spéciaux




Deuraccessoires Accessoires portes




Diverse - accessoires
Divers - accessoires




3473
E661




3936
E684



H107



H071




H073




H067




H068




H072




3911




3976




3969




3459
E655



3964
E651



H083




3908
E674



H075



H078




3445
E650




H074




H121



H077



H066



H065




H064

Diverse - accessoires**Divers - accessoires**


H084

Glasspie 2mm



H088


Glasspie 3mm




H089




H103




H069




H104 L/R




H108




H105




H011




H012



H010



H061




H062

Ø12




Ø10




H063




E633

Verstevigingen**Renforts**VS25/30
P601 / P603VS19/25/8
P617VS15/30
P602


Verstevingingen
Renforts




VS25/45
P606




VS15/40/29
P610




VS40/15
P611




VS19/40/26
P618




VS10/39/10
P621 / P622




VS37/40/37
P619




VS37/42/37
P619




VS8/40/8
P605




VS10/40/24
P625




VS26/40/40
P624




VS15/15
P685




VS40/25
P607




VS12/70
P684




VA12/70
P684




VA40/08
P605




VA44/53
P621 / P622




VA25/45
P606




VA25/40
P607




VA30/20
P618




VA26/32
P601




VA26/40.5
P663




VA34
P663



VA26/32/18
P601



VA60/53
P604 / P614



VA45/45
P652

PROFEL ■ Europalaan 17 ■ B-3900 Overpelt ■ T +32 (0)11-809 809 ■ F +32 (0)11-809 807

PROFEL NEDERLAND BV ■ Kerver 2 Postbus 49 ■ 5520AA Eersel ■ T +31 (0)497-53 10 33 ■ F +31 (0)497-53 10 39

PROFELCO FRANCE SA ■ Zac de la Sente du Moulin ■ F-60530 Ercuis ■ T +33 (0)3.44.74.38.80 ■ F +31 (0)3.44.74.38.90